


# Arcadia - art. SPPANL

Specchio Pan a parete con luce LED  
Wall-hung Pan mirror with LED light

# cielo



**NOTE/NOTES**  
Specchio REVERSIBILE con luce LED;  
Struttura in metallo.  
REVERSIBLE Mirror with LED light; Metal frame.

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 15,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti **neutri** specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.  
**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific **neutral** products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**potenza luce:** 19 W  
**light power:** 19 W  
**temperatura del colore:** 4000 K luce naturale  
**color temperature:** 4000 K natural light  
**trasformatore a bassa tensione**  
**low voltage transformer**  
**alimentazione:** 220 - 240V - 50\60 Hz  
**power:** 220 - 240V - 50\60 Hz



Fonte luminosa a LED approvata per il grado di protezione IP44.  
LED light source approved for IP44 protection degree.

**FINITURE SPECCHIO**  
MIRROR FINISHES

**verniciature\_coatings**

● Nero Matt

● Acciaio Lucido / Gloss steel



**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramicacielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempimento a tale verifica.


**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramicacielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this

# Arcadia - art. SPPAN

Specchio Pan a parete senza luce  
Wall-hung Pan mirror without light

# cielo



**PESO NETTO/NET WEIGHT: 15,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti **neutri** specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.

**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific **neutral** products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**NOTE/NOTES**

Specchio REVERSIBILE senza luce;  
Struttura in metallo.

REVERSIBLE Mirror without light; Metal frame.


**FINITURE SPECCHIO**  
MIRROR FINISHES

verniciature\_coatings


● Nero Matt

● Acciaio Lucido / Gloss steel

Luglio 2025



\*Fissaggi \ fixings



**ATTENZIONE:**


Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilit  del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

**ATTENTION:**

All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this



**PESO NETTO/NET WEIGHT:**  
**15,00 Kg (specchio / mirror) +**  
**19,00 Kg (contenitore / container)**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti **neutri** specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.

**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific **neutral** products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**NOTE/NOTES**  
Sistema REVERSIBILE  
REVERSIBLE system.


**Attenzione:** l'interno dei contenitori è sempre Nero Matt  
**Attention:** the interior of the container is always Matt Black

**FINITURE ELEMENTO CONTENITORE LATERALE**  
SIDE CONTAINER ELEMENT FINISHES


**verniciature\_coatings**

**Nero Matt**

**Acciaio Lucido / Gloss steel**



\*Fissaggi \ fixings




**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempimento a tale verifica.

**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this

Elemento contenitore laterale reversibile - posizione a sx  
Reversible side container element - left location



**PESO NETTO/NET WEIGHT:**  
**15,00 Kg (specchio\mirror)+**  
**19,00 Kg (contenitore\container)**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti neutri specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.  
*ATTENTION: Glass cleaning must only be done through the use of specific neutral products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.*

**NOTE/NOTES**  
Sistema REVERSIBILE  
REVERSIBLE system.


Attenzione: l'interno dei contenitori è sempre Nero Matt  
Attention: the interior of the container is always Matt Black

**FINITURE ELEMENTO CONTENITORE LATERALE**


SIDE CONTAINER ELEMENT FINISHES

verniciature\_coatings

- Nero Matt
- Acciaio Lucido / Gloss steel



\*Fissaggi \ fixings




**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this



**PESO NETTO/NET WEIGHT:**  
15,00 Kg (specchio\mirror)+  
19,00 Kg (contenitore\container)

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti neutri specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.  
**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific neutral products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**potenza luce:** 19 W  
light power: 19 W  
**temperatura del colore:** 4000 K luce naturale  
color temperature: 4000 K natural light  
**trasformatore a bassa tensione**  
low voltage transformer  
**alimentazione:** 220 - 240V - 50\60 Hz  
power: 220 - 240V - 50\60 Hz

Fonte luminosa a LED approvata per il grado di protezione IP44.  
LED light source approved for IP44 protection degree.

**FINITURE ELEMENTO CONTENITORE LATERALE**

SIDE CONTAINER ELEMENT FINISHES

**verniciature\_coatings**


● Nero Matt

● Acciaio Lucido / Gloss steel


**NOTE/NOTES**  
Sistema REVERSIBILE  
REVERSIBLE system.

Attenzione: l'interno dei contenitori è sempre Nero Matt  
Attention: the interior of the container is always Matt Black

Luglio 2025



\*Fissaggi \ fixings




**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramicacielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramicacielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this

Elemento contenitore laterale reversibile- posizione a sx  
Reversible side container element - left location



**PESO NETTO/NET WEIGHT:**  
**15,00 Kg (specchio\mirror)+**  
**19,00 Kg (contenitore\container)**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti neutri specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.  
**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific neutral products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**FINITURE ELEMENTO CONTENITORE LATERALE**

**SIDE CONTAINER ELEMENT FINISHES**


**verniciature\_coatings**

- Nero Matt**
- Acciaio Lucido / Gloss steel**

**NOTE/NOTES**  
Sistema REVERSIBILE  
REVERSIBLE system.

Attenzione: l'interno dei contenitori è sempre Nero Matt  
Attention: the interior of the container is always Matt Black

**potenza luce:** 19 W  
light power: 19 W  
**temperatura del colore:** 4000 K luce naturale  
color temperature: 4000 K natural light  
**trasformatore a bassa tensione**  
low voltage transformer  
**alimentazione:** 220 - 240V - 50\60 Hz  
power: 220 - 240V - 50\60 Hz  
Fonte luminosa a LED approvata per il grado di protezione IP44.  
LED light source approved for IP44 protection degree.



Luglio 2025

\*Fissaggi \ fixings


**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this

Elemento contenitore centrale reversibile - apertura dx o sx  
Reversible centre container element - right or left opening



**PESO NETTO/NET WEIGHT:**  
**15,00 Kg (specchio\mirror)+**  
**23,00 Kg (contenitore centrale\centre container)**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti neutri specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.  
**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific neutral products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**FINITURE ELEMENTO CONTENITORE CENTRALE**

CENTRE CONTAINER ELEMENT FINISHES

verniciature\_coatings


● Nero Matt

● Acciaio Lucido / Gloss steel


**NOTE/NOTES**  
Sistema REVERSIBILE  
REVERSIBLE system.

Attenzione: l'interno dei contenitori è sempre Nero Matt  
Attention: the interior of the container is always Matt Black

Luglio 2025



\*Fissaggi \ fixings




**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this

Elemento contenitore centrale reversibile - apertura dx o sx  
Reversible centre container element - right or left opening



**PESO NETTO/NET WEIGHT:**  
**15,00 Kg (specchio\mirror) +**  
**23,00 Kg (contenitore centrale\centre container)**

#### ACCESSORI/ACCESSORIES:

**ATTENZIONE:** La pulizia del vetro deve avvenire unicamente tramite l'utilizzo di prodotti neutri specifici per gli specchi, i bordi devono sempre essere asciugati rapidamente e completamente.  
**ATTENTION:** Glass cleaning must only be done through the use of specific neutral products for mirrors, the edges must always be dried quickly and completely.

**potenza luce:** 19 W  
*light power:* 19 W  
**temperatura del colore:** 4000 K luce naturale  
*color temperature:* 4000 K natural light  
**trasformatore a bassa tensione**  
*low voltage transformer*  
**alimentazione:** 220 - 240V - 50\60 Hz  
*power:* 220 - 240V - 50\60 Hz

Fonte luminosa a LED approvata per il grado di protezione IP44.  
*LED light source approved for IP44 protection degree.*

#### FINITURE ELEMENTO CONTENITORE CENTRALE

CENTRE CONTAINER ELEMENT FINISHES



#### verniciature\_coatings

- Nero Matt
- Acciaio Lucido / Gloss steel

**NOTE/NOTES**  
Sistema REVERSIBILE  
REVERSIBLE system.

Attenzione: l'interno dei contenitori è sempre Nero Matt  
*Attention: the interior of the container is always Matt Black*

Luglio 2025



**ATTENZIONE:**  
Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto/soffitto a cui viene fissato lo specchio. La caduta accidentale dello specchio può causare lesioni da compressione/taglio serie o fatali. L'installatore Deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

**ATTENTION:**  
All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base/ceiling to which the mirror will be attached. If the mirror were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this