





CAR07 _ REV12

CMP DESIGN



CAR07/CARTESIO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore 3 fori con bocca di erogazione girevole e doccetta estraibile. Completo di deviatore automatico sottopiano

Three-hole mixer with swivelling spout and pull-out hand shower with automatic undertop diverter

Intertek

Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE / DO NOT USE

- HCl — acido clorico e muriatico / *cloric and muriatic acid*
- HF — acido fluoridrico / *hydrofluoric acid*
- NaClO — ipoclorito di sodio / *chlorine bleach*

UTILIZZARE / TO USE

- pH 7 — detergente a pH neutro / *neutral pH detergent*

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

ceadesign.it

CAR07 _ REV12









AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid dammage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserddruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arret.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

ceadesign.it

CAR07 _ REV12









Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Doccetta */ Hand shower*
4,5 l/min */ 1.2 gpm*

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

Aeratore */ Aerator*
(12,1 l/min */ 3.2 gpm)*

ceadesign.it



CAR07 _ REV12

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA023	Aeratore / *Aerator*	(12,1 l/min / *3.2 gpm*)
RICA024	Valvola di non ritorno / *Check valve*	
RICA037	Valvola di non ritorno / *Check valve*	
RICA110	Testina doccetta / *Hand spray head*	
RICA111	Deviatore / *Diverter*	
RICF006	Flessibile / *Hose*	
RICF073	Flessibile / *Hose*	
RICG013	Guarnizione / *Gasket*	
RICS011	Kit di fissaggio / *Fixing kit*	
RICS016	Anello di compensazione / *Compensating ring*	
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello *Fastening reinforcement under-sink*	
RICS252	Chiave aeratore / *Key for aerator*	
RICT014	Raccordo / *Fitting*	
RICT015	Raccordo / *Fitting*	
RICV037	Vitone / *Shut-off valve*	

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / *satin finish*
L	finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / *bronze*
P	rame / *copper*
X	light gold

ceadesign.it



CAR07 _ REV12

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB022	Carter / *Carter*
RICC002	Cartuccia / *Cartridge*
RICC023	Adattatore cartuccia / *Cartridge adapter*
RICF010	Flessibile / *Hose*
RICH001	Ghiera / *Sleeve*
RICM011	Maniglia / *Handle*
RICR029	Rosetta / *Rosette*
RICS011	Kit di fissaggio / *Fixing kit*
RICS016	Anello di compensazione / *Compensating ring*
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello *Fastening reinforcement under-sink*

⚠ Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boite du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / *satin finish*
L	finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / *bronze*
P	rame / *copper*
X	light gold

ceadesign.it