

XILIA



System-X

System-X

Architectural system

Design by Xilia R&D



EN To stay the same or to change, that is the question. If life is truly a stage, then we should be able to rearrange the set whenever we like. System-X is an architectural system designed to adapt any space, seamlessly integrating doors, cladding, and storage modules that can evolve over time to suit changing tastes and needs.


IT Restare uguali o cambiare, questo è il dilemma. Se è vero che la vita è un teatro, è giusto poter smontare e rimontare il palcoscenico tutte le volte che vogliamo. System-X è il sistema architettonico pensato per arricchire qualsiasi ambiente creando un movimento armonico fatto di porte, pareti e moduli contenitivi che possono evolvere nel tempo a seconda del gusto e delle esigenze che cambiano.







Interior X01



Technical details


1. Finished side panel
2. Wardrobe with two hinged doors
3. Wall cladding
4. TV integration in wall cladding
5. Hinged door between wardrobes with bridge module
6. Wardrobe with single hinged door
7. Pivot door
8. Sideboard (suspended/floor)
9. Wooden shelf
10. Switch and electrical socket preparation in wall cladding

Dettagli tecnici

1. Fianco finitura
2. Armadio a battente a due ante
3. Rivestimento parete
4. Integrazione TV
5. Porta a battente tra armadiature con modulo ponte
6. Armadio a battente singolo
7. Porta pivot
8. Vano contenitivo (sospeso/a terra)
9. Mensolone in legno
10. Predisposizione per interruttori e prese elettriche su rivestimento







Technical details

- 1. Hinged door with transom
- 2. Open corner solution
- 3. Wall cladding
- 4. Open front module
- 5. Inspection hatch/vented groove on cladding panel
- 6. Upper led lighting system 3000° K
- 7. Lay-out system with integrated bench

Dettagli tecnici

- 1. Porta a battente con sopraluce
- 2. Soluzione angolo aperto
- 3. Rivestimento parete
- 4. Modulo vano a giorno
- 5. Botola di ispezzionamento/griglia di areazione su rivestimento
- 6. Sistema di illuminazione superiore 3000°K
- 7. Sistema Lay-out con panca integrata










Interior X03



Technical details


1. Full height hinged door
2. Hooky hanger
3. Open corner solution
4. Wardrobe with double hinged doors and internal drawer unit
5. Closed corner solution
6. Wall cladding
7. Outstanding shelves
8. Switch and electrical socket preparation in wall cladding
9. Terminal closing panel

Dettagli tecnici

1. Porta a battente a tutta altezza
2. Appendino Hooky
3. Soluzione angolo aperto
4. Armadio a battente doppio con cassettera interna
5. Soluzione angolo chiuso
6. Rivestimento parete
7. Mensole Outstanding
8. Predisposizione per interruttori e prese elettriche su rivestimento
9. Terminale di chiusura su muro







- Technical details**


 - 1. L shaped closing profile
 - 2. Wall cladding
 - 3. Closed corner solution
 - 4. Metal shelf integrated in wall cladding
 - 5. Lower led lighting system 3000° K
- Dettagli tecnici**

 - 1. Terminale di chiusura a L senza muro
 - 2. Rivestimento parete
 - 3. Soluzione angolo chiuso
 - 4. Mensola in ferro integrata su rivestimento
 - 5. Sistema di illuminazione inferiore 3000° K

EN System-X allows you to create settings quickly and intuitively thanks to its innovative fixing system. Made up of proprietary aluminum extrusions, the structure offers ample adjustment possibilities to simplify installation and overcome problems caused by imperfections in walls and floors.


IT System-X consente di costruire la scena in modo rapido ed intuitivo, grazie al suo innovativo sistema di fissaggio. La struttura, composta da estrusi in alluminio proprietari, è progettata per semplificare l'installazione, offrendo ampie possibilità di regolazione e superare le problematiche date dalle imperfezioni di muri e pavimenti.

Patent pending



The serious game of design

30



System-X components

1. Baseboard and ceiling profile with black finish
2. Telescopic profile with adjuster
3. LED profile (lower and upper)
4. Vertical profile with double gasket
5. Cross profile with adjuster


Componenti System-X

1. Profilo zoccolo pavimento e soffitto in finitura nera
2. Profilo telescopico con regolatore
3. Profilo LED (inferiore e superiore)
4. Profilo montante con doppia guarnizione
5. Profilo trasverso con regolatore

System-X



2.



3.

Fixings and adjustments


1. The structure's panel attachment system is via special clips which make installation simple and allow the possibility of unhooking the panels over time to inspect the wall.
2. The telescopic profile with regulator allows compensation for any inclinations of the floor and ceiling, guaranteeing an overall excursion of 20mm (+/-10mm compared to the height of the project). The finished profile creates an aesthetic and refined lower and upper shadow gap.
3. The cross profile with regulator has been designed to compensate for any inclinations of the wall, guaranteeing a maximum excursion of +9mm.

Fissaggio e regolazioni

1. Il sistema di aggancio dei pannelli alla struttura avviene attraverso delle clip dedicate che rendono l'installazione semplice e consentono nel tempo la possibilità di sganciare i pannelli per ispezionare la parete.
2. Il profilo telescopico con regolatore consente di compensare eventuali inclinazioni del pavimento e del soffitto, garantendo un'escursione complessiva di 20mm (+/-10mm rispetto all'altezza di progetto). Il profilo in finitura inferiore e superiore funge anche da scuretto decorativo per garantire un'estetica curata.
3. Il profilo trasverso con regolatore è stato studiato per compensare le eventuali inclinazioni della parete, garantendo una escursione massima di +9mm.

κ 1.

System-X



2.

κ 1.

System-X


Characteristics

1. System-X has been designed to offer the possibility of illuminating the walls thanks to the integrated lower and/or upper LED profile. Whether it is cladding or a wardrobe, the profile guarantees perfect continuity of light.
2. The cladding wall can be made even more functional with the insertion of metal shelves with a subtle 3mm thickness, fixed to the covering panels thanks to the profile integrated into the fixing structure.

Funzionalità


1. System-X è stato studiato per offrire la possibilità di illuminare le pareti grazie al profilo Led integrato inferiore e/o superiore. Che sia una boiserie o un'armadiatura, il profilo garantisce una perfetta continuità della luce.
2. La parete boiserie può essere resa ancora più funzionale con l'inserimento di mensole in ferro dallo spessore ridotto di 3mm, fissate ai pannelli di rivestimento grazie al profilo integrato alla struttura di fissaggio.

Illustrative layout
Layout esemplificativo




- | | |
|--|---|
| 1a. Push hinged door with or without transom | 1a. Porta a spingere con o senza sopraluce |
| 1b. Pull hinged door with or without transom | 1b. Porta a tirare con o senza sopraluce |
| 2. Hinged door between wardrobes with or without bridge module (push/pull) | 2. Porta tra armadi con o senza ponte (spingere/tirare) |
| 3a. Open corner solution | 3a. Angolo aperto |
| 3b. Closed corner solution | 3b. Angolo chiuso |
| 4a. L shaped closing profile | 4a. Terminale di chiusura a L senza muro |
| 4b. Terminal closing panel | 4b. Terminale di chiusura su muro |
| 5. Wardrobe integrated in wall cladding | 5. Armadiatura integrata con rivestimento |
| 6. Metal shelf integrated in wall cladding | 6. Mensola in ferro integrata su rivestimento |
| 7. Pivot door | 7. Porta a bilico |


1a. Push hinged door with or without transom
Porta a spingere con o senza sopraluce




1b. Pull hinged door with or without transom
Porta a tirare con o senza sopraluce




2a. Push hinged door between wardrobes with or without bridge module
Porta a spingere tra armadi con o senza ponte




2b. Pull hinged door between wardrobes with or without bridge module
Porta a tirare tra armadi con o senza ponte




3a. Open corner solution
Angolo aperto




3b. Closed corner solution
Angolo chiuso



4a. L shaped closing profile
Terminale di chiusura a L senza muro




4b. Terminal closing panel
Terminale di chiusura su muro



Installation scheme
Schema di assemblaggio

Made to measure
A misura di progetto



1. Finished side panel thk 19mm

2. Melamine external side panel thk 25mm

3. Double doors module

4. Melamine internal side panel thk 25mm

5. Single door module

6. Melamine wardrobe structure made of back panel thk 8mm and top, bottom and shelves thk 25mm
1. Fianco terminale in finitura sp. 19mm

2. Fianco esterno armadio in nobilitato sp. 25mm


3. Modulo scocca armadio ante doppie

4. Fianco intermedio armadio in nobilitato sp. 25mm

5. Modulo scocca armadio anta singola

6. Struttura scocca armadio in nobilitato composta da schiena sp. 8mm e ripiani, base e cappello sp. 25mm

Example of internal layout - day
Esempio layout interno zona giorno



1. Hanging rail

2. Shelf

3. Shoes storage

4. Glass holder

5. Bottle holder
1. Barra appendiabiti


2. Ripiano

3. Porta scarpe

4. Porta bicchieri

5. Porta bottiglie

Example of internal layout - night
Esempio layout interno zona notte



1. Suspended drawer

2. Drawer

3. Internal divider

4. Shelf lighting

5. Vertical lighting
1. Cassettiera sospesa


2. Cassettiera a terra

3. Divisorio interno


4. Luce su ripiano

5. Luce su fianco


TV module
Modulo TV



Bench module
Modulo panca



Open front module
Modulo vani a giorno



System-X is the architectural solution that adapts to any project. From the very beginning, it offers the possibility to design with absolute precision, adjusting spaces and dimensions down to the millimeter. And in the final phase, it ensures a simple and hassle-free installation, fitting perfectly to floors and walls thanks to its flexible fixing system that addresses any imperfections.

System-X è la soluzione architettonica che si adatta ad ogni progetto. Fin dall'inizio, ti offre la possibilità di progettare con precisione assoluta, adattando spazi e dimensioni fino al millimetro. E nella fase finale, rende l'installazione semplice e senza sorprese, adattandosi perfettamente a pavimenti e pareti grazie al suo sistema di fissaggio flessibile che risolve ogni imperfezione.



 Made to measure
A misura di progetto



↙ Discover more
about System-X

Xplore why

SYSTEM-X IS DESIGNED FOR

SYSTEM-X È PENSATO PER

X

Those who love the painting, but also the frame. Made up of cladding, integrated hinged or pivot doors and wardrobes, the system brings coherence and uniqueness to any space, blending perfectly with electrical and plumbing systems.

Chi ama il quadro, ma anche la cornice. Composto da boiserie, porte integrate, a battente o bilico e armadiature, il sistema dà coerenza e unicità allo spazio, integrandosi perfettamente con l'impiantistica esistente.

Y

Those who don't want any surprises during installation. Imperfections in walls and floors are not a problem: the fixing system guarantees ample adjustment possibilities, reducing installation times.

Chi non vuole avere sorprese durante l'installazione. Le imperfezioni di muri e pavimenti non sono un problema: il sistema di fissaggio garantisce ampie possibilità di regolazione, riducendo i tempi di installazione.

Z

Those who love change, without giving up the essentials. The panels can be hooked and unhooked at any time, for maintenance or to inspect the operation of any hidden systems.


Chi ama cambiare, senza però rinunciare ai punti fermi. I pannelli possono essere agganciati e sganciati in qualsiasi momento, per la manutenzione o la verifica del funzionamento di eventuali impianti nascosti.

System core elements · Elementi base del sistema

Cladding
Boiserie



No lighting
No illuminazione



Top lighting
Illuminazione superiore




Bottom lighting
Illuminazione inferiore




Top and bottom lighting
Illuminazione superiore ed inferiore


Doors
Porte




Full height hinged door (push/pull)
Battente a spingere e tirare a tutta altezza



Hinged door with transom (push/pull)
Battente a spingere e tirare con sopraluce




Hinged door (push/pull) between wardrobes with or without bridge
Battente a spingere e tirare tra armadi con o senza ponte




Pivot door
Porta pivot


Storage modules. Possibility to have external lighting integrating with the cladding
Sistemi contenitivi. Illuminazione esterna opzionale in continuità con il rivestimento boiserie




Single door wardrobe
Armadio anta singola



Double door wardrobe
Armadio ante doppie




Single door bridge / base module
Modulo ponte / modulo base anta singola




Double door bridge / base module
Modulo ponte / modulo base ante doppie


Additional features · Funzioni aggiuntive del sistema




Switch and electrical socket preparation
Predisposizione interruttori e prese elettriche




Ventilation grids
Griglie areazione




Inspection hatches
Botole di ispezzionamento



Metal shelf thk 3 mm
Mensola in ferro sp. 3 mm




Wooden shelf thk 70 mm
Mensolone in legno sp. 70 mm




TV fixing options
Opzioni fissaggio TV

Metal case TV
Case TV metallico

TV support VESA
Supporto TV VESA



Suspended sideboard
Vano contenitivo sospeso



Floor sideboard
Vano contenitivo a terra












Materials and finishes

Materiali e finiture



Cladding, doors · Boiserie, porte	46
Wardrobe structure · Scocca armadi	48
Sideboard, desk · Vano contenitivo, scrittoio	49
Open front modules · Moduli a giorno	50
Metal shelf and TV case · Mensola in metallo e case TV	52





Wood · Legno

			
Natural oak Rovere naturale	WD01 Canaletto Canaletto	WD02 Natural Ash Frassino naturale	WD03 Graphite oak Rovere grafite
			
WD04 Carbon ash Frassino carbone	WD05 Carbon oak Rovere carbone	WD06 Terracotta ash Frassino terracotta	WD07 Salmon ash Frassino salmone
			
WD08 Navy ash Frassino navy	WD09 Sky ash Frassino cielo	WD10 Forest ash Frassino foresta	WD11 Sage ash Frassino salvia
			
WD12 Cement fir Abete cemento	WD13 Smoked oak Rovere affumicato	WD14 Smoked eucalyptus Eucalipto affumicato	WD15 Velasca canaletto Canaletto velasca
			
WD16 Natural oak Strike Rovere naturale Strike	WD17 Canaletto Strike Canaletto Strike	WD18 Graphite oak Strike Rovere grafite Strike	WD19 Carbon oak Strike Rovere carbone Strike
			
WD20 Smoked oak Strike Rovere affumicato Strike	WD21 Velasca canaletto Strike Canaletto velasca Strike		

Matt lacquered · Laccato opaco




			
WL01 Ivory white Bianco avorio	WL02 Mouse grey Grigio topo	WL03 Concrete grey Grigio cemento	WL04 Graphite grey Grigio grafite
			
WL05 Moss green Grigio muschio	WL06 Olive green Verde oliva	WL07 Petroleum blue Blu petrolio	WL08 Petal pink Rosa petalo

Fenix®

			
FE01 Kos white Bianco kos	FE02 Ingo black Nero ingo	FE03 Ottawa beaver Castoro ottawa	FE04 London grey Grigio Londra
			
FE05 Bromo grey Grigio bromo	FE06 Namib red Rosso namib	FE07 Brac green Verde brac	FE08 Shaba blue Blu shaba

Wardrobe structure · Scocca armadi

Melamine · Nobilitati






	ME01		ME02		ME03		ME04
Light grey Grigio luce		Platinum grey Grigio platino		Slate grey Grigio granito		Red blush Rosso cipria	
	ME05		ME06		ME07		ME08
Blue shadow Blu ombra		Pale green Verde pallido		Penelope linen Lino Penelope		Primofiore leather Pelle Primofiore	
	ME09		ME10		ME11		
Light oak Rovere chiaro		Black oak Rovere scuro		Canaletto Canaletto			

Glass · Vetro








	GL01
Extraclear Extrachiaro	

Sideboard, desk · Vano contenitivo, scrittoio



Wood · Legno

	WD01		WD02		WD03		WD04
Natural oak Rovere naturale		Canaletto Canaletto		Natural Ash Frassino naturale		Graphite oak Rovere grafite	
	WD05		WD06		WD07		WD08
Carbon ash Frassino carbone		Carbon oak Rovere carbone		Terracotta ash Frassino terracotta		Salmon ash Frassino salmone	
	WD09		WD10		WD11		WD12
Navy ash Frassino navy		Sky ash Frassino cielo		Forest ash Frassino foresta		Sage ash Frassino salvia	
	WD13		WD14		WD15		WD16
Cement fir Abete cemento		Smoked oak Rovere affumicato		Smoked eucalyptus Eucalipto affumicato		Velasca canaletto Canaletto velasca	



Wood - Legno

	WD01		WD02		WD03		WD04
Natural oak Rovere naturale		Canaletto Canaletto		Natural Ash Frassino naturale		Graphite oak Rovere grafite	
	WD05		WD06		WD07		WD08
Carbon ash Frassino carbone		Carbon oak Rovere carbone		Terracotta ash Frassino terracotta		Salmon ash Frassino salmone	
	WD09		WD10		WD11		WD12
Navy ash Frassino navy		Sky ash Frassino cielo		Forest ash Frassino foresta		Sage ash Frassino salvia	
	WD13		WD14		WD15		WD16
Cement fir Abete cemento		Smoked oak Rovere affumicato		Smoked eucalyptus Eucalipto affumicato		Velasca canaletto Canaletto velasca	



Matt lacquered - Laccato opaco

	WL01		WL02		WL03		WL04
Ivory white Bianco avorio		Mouse grey Grigio topo		Concrete grey Grigio cemento		Graphite grey Grigio grafite	
	WL05		WL06		WL07		WL08
Moss green Grigio muschio		Olive green Verde oliva		Petroleum blue Blu petrolio		Petal pink Rosa petalo	

Fenix®

	FE01		FE02		FE03		FE04
Kos white Bianco kos		Ingo black Nero ingo		Ottawa beaver Castoro ottawa		London grey Grigio Londra	
	FE05		FE06		FE07		FE08
Bromo grey Grigio bromo		Namib red Rosso namib		Brac green Verde brac		Shaba blue Blu shaba	

Metal shelf and TV case · Mensola in metallo e case TV

Metal · Metallo			
			
Traffic white Bianco traffico	Jet black Nero intenso	Champagne Champagne	Telegrey 4 Grigio tele 4
			
Copper red Rosso rame	Beige red Rosso beige	Distant blue Blu distante	Pastel blue Blu pastello
			
Reseda green Verde reseda	Pale green Verde pallido		

